

# Maximální hodnoty plnění denního odškodného za dobu léčení úrazu

Z 0023 (09/2011)

# TABULKY PRO HODNOCENÍ ÚRAZOVÉHO POJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ HODNOTY PLNĚNÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO ZA DOBU LÉČENÍ ÚRAZU

## KÓD 001–529

### ZÁSADY PRO HODNOCENÍ DENNÍHO ODŠKODNÉHO (DO)

1. Tabulky obsahují jednotlivé diagnózy tělesných poškození způsobených úrazem. Každá diagnóza je ohodnocena maximálním možným počtem dnů, za které bude sjednané denní odškodné vyplaceno. Podmínkou výplaty plnění je skutečnost, že stanovená diagnóza musí být potvrzena přítomností objektivních příznaků zjištěných při lékařském vyšetření.
  - 1a. V případě, že je sjednáno k dennímu odškodnému současně i **připojištění k DO – denní odškodné nad limit stanovený oceňovací tabulkou DO** – a pokud vznikne nárok na pojistné plnění a celková doba léčení úrazu bude delší než maximální doba stanovená oceňovací tabulkou DO, vyplatí pojistitel za každý den nezbytného léčení úrazu nad maximální dobu stanovenou oceňovací tabulkou DO sjednané denní odškodné. Maximální počet dnů, za které pojistitel poskytne celkové pojistné plnění za pojištění denního odškodného, je 548 dnů pro dospělého pojištěného a 365 dnů pro pojištěné dítě.

V souladu s pojistnými podmínkami pro účely stanovení konečného celkového rozsahu pojistného plnění pro připojištění k dennímu odškodnému

    - se smluvním lékařem rozumí hlavní smluvní lékař pojistitele, který má s pojistitelem uzavřenu mandátní smlouvu, jejímž předmětem je provádění odborné konzultační činnosti;
    - postupuje pojistitel mimo jiné podle níže uvedených zásad a pojistné plnění poskytne jen v případě, jsou-li splněny tyto podmínky:
      - k dispozici je zpráva z prvního ošetření jasně specifikující diagnózu, úrazový děj a objektivně zjištěné následky úrazu;
      - první ošetření je provedeno v době, kdy jsou přítomny objektivní příznaky poranění (ne pouze subjektivní sdělení klienta);
      - k dispozici je řádně vedená dokumentace z celé doby léčení; na dodatečně vyhotovená lékařská prohlášení, která se neshodují s autentickou dokumentací, nelze brát zřetel;
      - nezbytným léčením se rozumí doba léčení odborným lékařem, který s obvyklou frekvencí realizuje adekvátní a nezbytné úkony a terapii, z odborného hlediska nutné ke zlepšení zdravotního stavu;
      - rehabilitace může být považována za nezbytné léčení, jen je-li zdokumentována záznamy z doby RHB popisující terapii a přiměřenou progresi léčby, je hrazena zdravotní pojišťovnou a jde-li o fyzikální terapii prováděnou s obvyklou frekvencí odborným pracovníkem na požadavek odborného ošetřujícího lékaře a o úkony směřující k obnově objektivně měřitelných veličin (např. rozsahu pohybu a svalové síly);
      - pojistitel neplní za dobu léčení, která je vyvolána (prodloužena) předchozím poraněním či onemocněním úrazem postižené části těla.
2. Za infrakce (s výjimkou žeber), fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny plní pojistitel v rozsahu uvedeném pro **neúplné zlomeniny**. Pokud není neúplná zlomenina v oceňovací tabulce uvedena, hodnotí se polovinou úplné zlomeniny. Není-li uvedeno jinak, hodnotí se **otevřené zlomeniny jako operované**.
3. **Fisury lebních kostí** se považují za úplné zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).
4. Za **vymknutí (luxace) kloubů** končetin plní pojistitel jen tehdy, je-li luxace prokázána na rtg. snímku nebo byla-li provedena repozice lékařem. Nejsou-li splněny tyto podmínky, je toto hodnoceno jako distorze.
5. U poranění srdce (bod 088) a poranění nervové soustavy (body 479 až 482, 484, 487 až 489) poskytne pojistitel po konzultaci s posudkovým lékařem v oboru neurologie (kardiologie) **zálohu na pojistné plnění**. Výše zálohy odpovídá rozhodnutí lékaře o závažnosti onemocnění a počtu dnů léčení úrazu.

6. V případě, že léčení úrazu bude **zkomplikováno v bodě e) uvedenými komplikacemi** a pokud z tohoto důvodu dojde **k prodloužení léčby nad maximální hranici** uvedenou v oceňovací tabulce DO pro jednotlivá poškození, bude pojistitel při likvidaci pojistné události postupovat podle následujících pokynů:
- a) komplikace musí prokazatelně prodloužit dobu léčení úrazu minimálně o více jak 14 dní;
  - b) za prodloužení léčby (z důvodu komplikace) delší než 14 dní může pojistitel navýšit maximální hodnotu DO pro jednotlivá poškození o prokázanou dobu prodloužení léčby, nejvíce však o 35 dní;
  - c) prodloužení léčby z důvodu komplikací musí být potvrzeno odborným pracovištěm, na kterém se klient léčil, musí být přesně uvedena doba, kdy byly uvedené komplikace přítomny (od-do), a musí být doložena adekvátní léčba;
  - d) nestandardní případy řeší pojistitel ve spolupráci se svými posudkovými lékaři;
  - e) komplikace:
    - flegmona, hnisavá infekce
    - osteomyelitida po otevřeném úrazovém poranění
    - tromboflebitida
    - sekundární hnisání po operačním zákroku
  - f) za komplikaci se nepovažuje imunotoxická reakce, komplikace související s diabetem a další predispozice.

Netýká se prodloužení léčby, která nepřekročila maximální hodnotu uvedenou pro jednotlivá poškození v oceňovací tabulce.

7. Pokud bude úraz léčen **náhradou kloubu** nebo jeho části (s výjimkou kódu 360), lze navýšit maximální hodnotu DO o 35 dní.
8. Pojistitel neplní za **natažení svalů, šlach a kloubních vazů** a za úrazové **poškození protetických pomůcek**.
9. **Pevnou fixaci** se rozumí sádra, rigidní ortéza, aluminiový fixátor, plastová fixace. Za pevnou fixaci se nepovažuje zinkoklih, škrobový obvaz, obvaz, obinadlo, taping.
10. V případě **poranění dle kódu 312** může pojistitel na základě rozhodnutí hlavního posudkového lékaře upustit od podmínky prokázání zobrazovací metodou či od podmínky léčby pevnou fixací, pokud je z autentické zdravotní dokumentace pořízené v době léčení úrazu a ze způsobu léčby nezpochybnitelně prokazatelné, že došlo k závažnému natržení svalu.

	max.		max.
<b>HLAVA</b>			
001		Zlomenina horní čelisti bez posunutí úlomků	77 dní
002	35 dní	029	112 dní
		030	
003	84 dní	Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti	56 dní
		031	84 dní
004	14 dní	Sdružené zlomeniny LE FORT	
		032	84 dní
005	14 dní	033	112 dní
		034	182 dní
006	21 dní	<b>OKO</b>	
		035	21 dní
<b>Zlomeniny</b>			
007	84 dní	036	35 dní
008	182 dní		
		037	14 dní
009	63 dní	038	21 dní
010	98 dní		
<b>Fisury kostí lebních se považují za úplné zlomeniny (týká se bodů 007 až 010).</b>			
011	49 dní	039	28 dní
012	84 dní	040	49 dní
013	49 dní	041	14 dní
014	84 dní	042	21 dní
		043	49 dní
015	49 dní	044	14 dní
016	84 dní	045	28 dní
017	49 dní	046	28 dní
018	84 dní	047	63 dní
019	70 dní	048	84 dní
		048a	21 dní
020	14 dní		
021	21 dní	049	28 dní
022	21 dní	050	63 dní
023	21 dní		
024	35 dní	051	49 dní
025	70 dní	052	80 dní
026	56 dní	053	35 dní
027	84 dní	054	70 dní
		055	35 dní
		056	70 dní

# DO

	<b>max.</b>
Úplné vykloubení čočky	
057 bez komplikací	87 dní
058 s komplikacemi	105 dní
Pohmoždění oka s natržením duhovky a s krvácením do sklivce a sítnice	
059 bez komplikací	112 dní
060 s komplikacemi	129 dní
061 Otřes sítnice	21 dní
062 Popálení nebo poleptání rohovkového parenchymu	175 dní
063 Popálení nebo poleptání epitelu rohovky	21 dní
Povrchní oděrka rohovky	
064 bez komplikací	14 dní
065 komplikovaná rohovkovým vředem	63 dní
066 Odchlípení (amoce) sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka	182 dní
Zlomenina nosních kůstek přerušující slzné kanálky	
067 léčené konzervativně	28 dní
068 léčené operativně	49 dní
069 Poranění oka vyžadující jeho bezprostřední vynětí	49 dní
070 Poranění okoohybného aparátu s dislopcí	70 dní
071 Úrazové poškození zrakového nervu a chiasmatu	105 dní

## UCHO

072 Rozsáhlé krvavé poranění boltce a zvukovodu	42 dní
073 Traumatické poškození sluchu	35 dní
074 Proděravění bubínku bez druhotné infekce	21 dní
Proděravění bubínku s druhotnou infekcí	
075 léčené konzervativně	35 dní
076 léčené operativně	49 dní
077 Otřes labyrintu	35 dní

## ZUBY

078 Vyražení, poškození nebo ztráta dočasných (mléčných) nebo umělých zubů	neplní se
Ztráta nebo nutná extrakce zubů (nebo jejich částí v případě ztráty vitality) následkem působení zevního násilí (nikoli skousnutí)	
079 jednoho až šesti zubů	21 dní
080 sedmi a více zubů	77 dní

	<b>max.</b>
081 Uvolnění závěsného vazového aparátu jednoho a více zubů (subluxace, luxace, reimplantace) s nutnou fixační dlahou	42 dní

082 Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou	70 dní
---	--------

## KRK

083 Poškození hlasivek následkem úrazu	21 dní
084 Poleptání, proděravění nebo roztržení jícnu	112 dní
085 Perforující poranění hrtanu nebo průdušnice	112 dní
086 Zlomenina jazyky nebo chrupavky štítné	112 dní

## HRUDNÍK

087 Roztržení plic	112 dní
088 Úrazové poškození srdce klinicky prokázané	365 dní
089 Roztržení bránice	112 dní
090 Pohmoždění stěny hrudní těžšího stupně (otok nebo hematom + chirurgické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	21 dní

Zlomeniny kosti hrudní	
091 bez posunutí úlomků	35 dní
092 s posunutím úlomků	63 dní

Zlomeniny žeber klinicky prokázané	
093 jednoho žebra	35 dní
094 dvou až pěti žeber	56 dní
095 více než pěti žeber	84 dní

Dvířková (vyražená) zlomenina žeber	
096 dvou až čtyř žeber	63 dní
097 pěti a více žeber	98 dní

098 Dvířková zlomenina kosti hrudní	98 dní
-------------------------------------	--------

099 Poúrazový pneumotorax zavřený	84 dní
-----------------------------------	--------

100 Spontánní pneumotorax	neplní se
---------------------------	-----------

101 Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysem	140 dní
---	---------

102 Poúrazový pneumotorax otevřený nebo ventilový	140 dní
---	---------

Poúrazové krvácení do hrudníku	
103 léčené konzervativně	63 dní
104 léčené operativně	98 dní

	max.		max.
<b>BŘICHO</b>		<b>PÁTEŘ</b>	
105	Pohmoždění stěny břišní	14 dní	
106	Pohmoždění stěny břišní těžšího stupně s operativní revizí při negativním nálezu na orgánech	28 dní	
107	Rána pronikající do dutiny břišní (bez vnitřních poranění)	35 dní	
108	Roztržení jater	112 dní	
109	Zhmoždění sleziny	35 dní	
110	Roztržení sleziny	84 dní	
	Roztržení (rozhmoždění) slinivky břišní		
111	léčená konzervativně	84 dní	
112	léčená operativně	112 dní	
113	Úrazové proděravění žaludku	84 dní	
114	Úrazové proděravění dvanáctníku	91 dní	
	Roztržení nebo přetržení tenkého střeva bez resekce	56 dní	
115		56 dní	
116	s resekcí	84 dní	
	Roztržení nebo přetržení tlustého střeva bez resekce	70 dní	
117		70 dní	
118	s resekcí	91 dní	
	Roztržení nebo přetržení okruží (mesenteria) bez resekce střeva	56 dní	
119		56 dní	
120	s resekcí střeva	84 dní	
<b>ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ</b>		<b>Pohmoždění (kontuze)</b>	
121	Pohmoždění ledviny (s haematurii)	35 dní	
122	Pohmoždění pyje těžšího stupně	35 dní	
123	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně	35 dní	
124	Pohmoždění varlat a šourku těžšího stupně s pórúrazovým zánětem varlete a nadvarlete obou varlat	63 dní	
125	Pohmoždění zevního genitálu ženy	21 dní	
	Roztržení nebo rozdrčení ledviny		
126	léčené konzervativně	63 dní	
127	léčené operativně	84 dní	
128	vedoucí k odnětí ledviny	98 dní	
129	Roztržení močového měchýře	84 dní	
130	Roztržení močové trubice	84 dní	
131	Pohmoždění krajiny krční, hrudní, bederní, sakrální a kostrče těžšího stupně (otok nebo hematoma + chirurgické nebo ortopedické nebo traumatologické vyšetření + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň		21 dní
	<b>Podvrtnutí (distorze)</b>		
132	Podvrtnutí krční páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pórúrazové blokované postavení obratlů + odpovídající způsob léčby - Schanzův límec)		28 dní
133	Podvrtnutí hrudní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pórúrazové blokované postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)		28 dní
134	Podvrtnutí bederní páteře (plní se při splnění všech uvedených podmínek: zjištění poruchy dynamiky páteře způsobené spasmu paravertebrálních svalů nebo je-li na RTG, příp. vyšetřením jinými zobrazovacími metodami, prokázáno pórúrazové blokované postavení obratlů + odpovídající způsob léčby)		28 dní
	<b>Vymknutí (luxace)</b>		
	bez poškození míchy nebo jejích kořenů		
135	Vymknutí atlantookcipitální		182 dní
136	Vymknutí krční páteře		182 dní
137	Vymknutí hrudní páteře		182 dní
138	Vymknutí bederní páteře		182 dní
139	Vymknutí kostrče		49 dní
140	Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný na Rtg.)		140 dní
140a	Traumatická ruptura ploténky při současné zlomenině těla obratle		140 dní
	<b>Zlomenina (fraktura)</b>		
	Zlomenina trnového výběžku		
141	jednoho		35 dní
142	více		49 dní
	Zlomenina příčného výběžku		
143	jednoho		49 dní
144	více		70 dní
145	Zlomenina kloubního výběžku		56 dní
146	Zlomenina oblouku		84 dní
147	Zlomenina zubu čepovce (dens epistrophei)		210 dní

	max.
<b>Kompresivní zlomeniny</b> těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních se snížením přední části těla	
148 do <b>1/3</b>	140 dní
149 více jak <b>1/3</b>	245 dní
<b>Roztříštěné zlomeniny</b> těl obratlů krčních, hrudních nebo bederních	
150 bez komplikací	196 dní
151 s transverzální míšní lézí	365 dní
152 <b>U zlomenin těla každého dalšího obratle</b> v poranění podle bodu 148, 149, 150, 151 se zvyšuje max. hranice ocenění o dalších <b>60 dní</b> .	

## PÁNEV

153 Pohmoždění pánve	21 dní
154 Podvrtnutí v křížokyčelním kloubu	28 dní
155 Vymknutí křížokyčelní	182 dní
156 Odtržení předního trnu nebo hrbolu kosti kyčelní	49 dní
157 Odtržení hrbolu kosti sedací	49 dní
<b>Zlomenina (fraktura)</b> Jednostranná zlomenina kosti stydké nebo sedací	
158 bez posunutí úlomků	63 dní
159 s posunutím úlomků	112 dní
Zlomenina lopaty kosti kyčelní	
160 léčená konzervativně	63 dní
161 léčená operativně	112 dní
162 Zlomenina kosti křížové	63 dní
163 Zlomenina kosti křížové s neurologickými následky	140 dní
164 Zlomenina kostrče	49 dní
165 Zlomenina zadního nebo předního okraje acetabula	70 dní
166 Oboustranná zlomenina kostí stydkých nebo jednostranná s rozstupem spony stydké	182 dní
167 Zlomenina kosti stydké a kyčelní	182 dní
168 Zlomenina kosti stydké s luxací křížokyčelní	182 dní
Rozestup spony stydké	
169 bez posunutí	84 dní
170 s posunutím nebo léčený operativně	182 dní
171 Jednostranná zlomenina zadního nebo předního pilíře ilioischiadického	112 dní
172 Příčná horizontální zlomenina acetabula	70 dní
173 Izolovaná zlomenina acetabula se sublaxací až luxací kyčelního kloubu	182 dní

## HORNÍ KONČETINA

	max.
<b>Pohmoždění (kontuze) těžšího stupně</b>	
174 Pohmoždění paže, předloktí, ruky, kloubu horní končetiny nebo jednoho či více prstů ruky (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami + u prstů a kloubů nutná pevná fixace); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	14 dní
175 Pohmoždění ramenního kloubu (otok nebo hematom + RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami); při nesplnění kterékoliv z podmínek není považováno za těžší stupeň	21 dní
176 Pohmoždění ramenního kloubu s následnou periartritidou jako přímým následkem úrazu	42 dní
<b>Poranění svalů a šlach</b>	
177 Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo na ruce (fixace sádrovým obvazem)	21 dní
Úplné přerušení šlach ohýbačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím	
178 jednoho prstu	63 dní
179 více prstů	98 dní
Úplné přerušení šlach natahovačů a neúplné přerušení ošetřené operativním šitím	
180 jednoho prstu	49 dní
181 více prstů	70 dní
182 odtržení dorsální aponeurosy prstu	49 dní
183 Úplné přerušení jedné nebo více šlach ohýbačů nebo natahovačů prstu a ruky v zápěstí	70 dní
184 Natržení svalu nadhřebenového	42 dní
Úplné přetržení svalu nadhřebenového	
185 léčené konzervativně	70 dní
186 léčené operativně	84 dní
187 Natržení svalu dvouhlavého	28 dní
Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního	
188 léčené konzervativně	42 dní
189 léčené operativně	70 dní
190 Natržení jiného svalu	28 dní
Kýla svalová prokázaně úrazového původu	
191 léčená konzervativně	56 dní
192 léčená operativně	70 dní
<b>Podvrtnutí (distorze)</b>	
193 Podvrtnutí skloubení mezi klíčkem a lopatkou	14 dní



	<b>max.</b>
<b>Zlomeniny kosti vřetenní (radius)</b>	
Zlomeniny hlavičky kosti vřetenní	
254	léčená konzervativně 56 dní
255	léčená operativně 77 dní
Zlomenina těla kosti vřetenní	
256	neúplná 56 dní
257	úplná bez posunutí úlomků 70 dní
258	úplná s posunutím úlomků 84 dní
259	otevřená nebo operovaná 105 dní
Zlomenina bodcovitého výběžku kosti vřetenní	
260	bez posunutí úlomků 70 dní
261	s posunutím úlomků 84 dní
Zlomenina dolního konce kosti vřetenní (Collesova, Smithova, zlomenina s odlomením bodcovitého výběžku kosti loketní)	
262	neúplná 42 dní
263	úplná bez posunutí úlomků 70 dní
264	úplná s posunutím úlomků 84 dní
265	otevřená nebo operovaná 98 dní
266	epifyseolysa 42 dní
267	epifyseolysa operovaná 70 dní
<b>Ostatní zlomeniny</b>	
Zlomenina obou kostí předloktí	
268	neúplná 63 dní
269	úplná bez posunutí úlomků 77 dní
270	úplná s posunutím úlomků 126 dní
271	otevřená nebo operovaná 154 dní
272	Monteggiaova luxační zlomenina předloktí 154 dní
<b>Zlomeniny zápěstí</b>	
Zlomenina kosti člunkové	
273	neúplná 84 dní
274	úplná 112 dní
275	léčená operativně 140 dní
276	komplikovaná nekrosou 182 dní
Zlomenina jiné kosti zápěstní než člunkové	
277	neúplné 28 dní
278	úplné 56 dní
279	Zlomenina několika zápěstních kostí 112 dní
<b>Zlomeniny záprstí (metacarpy)</b>	
Luxační zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova)	
280	léčená konzervativně 70 dní
281	léčená operativně 84 dní
Zlomenina jedné kosti záprstní	
282	neúplná 28 dní
283	úplná bez posunutí úlomků 42 dní
284	úplná s posunutím úlomků 56 dní
285	otevřená nebo operovaná 70 dní
Zlomenina několika kostí záprstních	
286	bez posunutí úlomků 49 dní
287	s posunutím úlomků 70 dní
288	otevřená nebo operovaná 84 dní

	<b>max.</b>
<b>Zlomeniny prstů (digitus)</b>	
Zlomenina jednoho článku jednoho prstu	
289	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků 28 dní
290	s posunutím úlomků 49 dní
291	otevřená nebo operovaná 56 dní
292	abrupce kortikalis (odtržení úponu šlachy s úlomkem kosti) 63 dní
Zlomenina několika článků jednoho prstu	
293	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků 49 dní
294	úplná s posunutím úlomků 77 dní
295	otevřená nebo operovaná 84 dní
Zlomenina článků dvou nebo více prstů	
296	neúplná nebo úplná bez posunutí úlomků 56 dní
297	úplná s posunutím úlomků 84 dní
298	otevřená nebo operovaná 98 dní
<b>Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</b>	
<b>Amputace (snesení)</b>	
299	Exartikulace v ramenním kloubu 252 dní
300	Amputace paže 228 dní
301	Amputace jednoho předloktí 161 dní
302	Amputace obou předloktí 182 dní
303	Amputace jedné ruky 133 dní
304	Amputace obou rukou 150 dní
305	Amputace všech prstů nebo jejich částí 133 dní
306	Amputace čtyř prstů nebo jejich částí 112 dní
307	Amputace tří prstů nebo jejich částí 84 dní
308	Amputace dvou prstů nebo jejich částí 70 dní
309	Amputace jednoho prstu nebo jeho části 56 dní

## DOLNÍ KONČETINA

<b>Pohmoždění (kontuze)</b>	
310	Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku či hematomu) stehna, bérce, nohy, popř. jednoho nebo více prstů nohy, u prstů s imobilizací min. náplastovou nebo s klidovou léčbou a pro všechna pohmoždění s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění 14 dní
311	Pohmoždění (těžšího stupně s prokázáním otoku nebo hematomu) kyčelního, kolenního nebo hlezenního kloubu s provedením RTG, příp. vyšetření jinými zobrazovacími metodami; není-li splněna některá z podmínek, není považováno za těžší pohmoždění 21 dní
<b>Poranění svalů a šlach</b>	
<b>Natržení většího svalu</b>	
312	léčené konzervativně, prokázané zobrazovací metodou (např. SONO, MRI) a léčené pevnou fixací 28 dní
313	léčené operativně 35 dní

	max.		max.
<b>Přetržení</b> většího svalu nebo šlachy		<b>Vymknutí (luxace)</b>	
314 léčené konzervativně	56 dní	Vymknutí stehenní kosti v kyčli	
315 léčené operativně	70 dní	338 léčené konzervativně	70 dní
<b>Protětí</b> většího svalu nebo šlachy		339 otevřené nebo operované	98 dní
316 léčené konzervativně	56 dní	Vymknutí bérce	
317 léčené operativně	70 dní	340 léčené konzervativně	112 dní
318 <b>Natržení Achillovy</b> šlachy	35 dní	341 otevřené nebo operované	126 dní
319 <b>Přetržení Achillovy</b> šlachy	105 dní	342 Poškození kolenního kloubu, které svou povahou vede k <b>umělé náhradě kloubu</b> (endoprotéza)	322 dní
<b>Kýla</b> svalová prokázané úrazového původu		Vymknutí česky	
320 léčená konzervativně	56 dní	343 léčené konzervativně	49 dní
321 léčená operativně	70 dní	344 otevřené nebo operované	70 dní
<b>Podvrtnutí (distorze)</b>		Vymknutí hlezenné kosti	
322 Podvrtnutí kyčelního kloubu	28 dní	345 léčené konzervativně	70 dní
323 Podvrtnutí kolenního kloubu léčené pevnou fixací	28 dní	346 otevřené nebo operované	84 dní
323a Podvrtnutí kolenního kloubu s rupturou kloubního pouzdra	63 dní	Vymknutí pod hlezennou kostí	
323b Podvrtnutí kolenního kloubu, k léčbě nebyla použita pevná fixace	14 dní	347 léčené konzervativně	70 dní
324 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu léčené pevnou fixací	21 dní	348 otevřené nebo operované	84 dní
325 Podvrtnutí hlezenního, Lisfrancova nebo Chopartova kloubu, k léčení nebyla použita pevná fixace	10 dní	Vymknutí kosti lodkovité, krychlové nebo kostí klínových	
326 Podvrtnutí základního nebo mezičlankového kloubu palce nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	14 dní	349 léčené konzervativně	70 dní
327 Podvrtnutí jednoho až čtyř prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	14 dní	350 otevřené nebo operované	84 dní
328 Podvrtnutí všech pěti prstů nohy (nutná náplastová fixace nebo klidová léčba)	21 dní	Vymknutí jedné nebo několika zánártních kostí	
<b>Poranění vazů kloubních</b>		351 léčené konzervativně	56 dní
329 <b>Natržení</b> vnitřního nebo zevního postranního vazy <b>kolenního</b>	49 dní	352 otevřené nebo operované	70 dní
330 <b>Natržení</b> zkříženého vazy <b>kolenního</b>	63 dní	Vymknutí základních kloubů prstu nohy jednoho prstu mimo palec	21 dní
331 <b>Natržení</b> vnitřního nebo zevního postranního vazy kloubu <b>hlezeného</b> (deltového nebo kalkaneofibuárního)	35 dní	354 palec nebo několika prstů	28 dní
332 <b>Přetržení</b> nebo úplné odtržení postranního vazy <b>kolenního</b>	84 dní	Vymknutí mezičlankových kloubů prstů nohy jednoho prstu mimo palec	21 dní
333 <b>Přetržení</b> nebo úplné odtržení zkříženého vazy <b>kolenního</b>	112 dní	355 palec nebo více prstů	28 dní
334 <b>Přetržení</b> vnitřního nebo zevního postranního vazy <b>kloubu hlezenného</b>	56 dní	<b>Zlomenina (fraktura)</b>	
Poranění vnitřního nebo zevního <b>menisku</b>		<b>Zlomeniny kosti stehenní (femur)</b>	
335 léčené konzervativně	42 dní	Zlomenina krčku kosti stehenní zaklíněná	112 dní
336 léčené artroskopii	49 dní	357 nezaklíněná léčená konzervativně	182 dní
337 léčené operativně	84 dní	358 nezaklíněná léčená operativně	252 dní
		359 komplikovaná nekrosou hlavice nebo léčená endoprotézou	365 dní
		360 Traumatická epifyseolysa hlavice kosti stehenní (u mládeže, operace pouze na jedné straně postižené úrazem: nutné potvrzení, že se nejedná o coxa vara dospívajících)	
		361 s nepatrným posunutím úlomků	112 dní
		362 s výrazným posunutím úlomků	182 dní
		363 komplikovaná nekrosou	365 dní
		364 Zlomenina velkého chocholíku	84 dní
		365 Zlomenina malého chocholíku	70 dní
		Petrochanterická zlomenina kosti stehenní neúplná	112 dní
		366 úplná bez posunutí úlomků	112 dní
		367	

	<b>max.</b>		<b>max.</b>
368 úplná s posunutím úlomků	140 dní	399 obou kondylů s posunutím úlomků	
369 léčená operativně	182 dní	nebo epifyseolysou	182 dní
Subtrochanterická zlomenina kosti stehenní			
370 neúplná	140 dní	Odlomení drsnatiny kosti holenní	
371 úplná bez posunutí úlomků	182 dní	400 léčené konzervativně	70 dní
372 úplná s posunutím úlomků		401 léčené operativně	84 dní
léčená konzervativně	210 dní	Zlomenina kosti holenní nebo	
373 úplná s posunutím úlomků		<b>obou kostí bérce</b>	
léčená operativně	182 dní	402 neúplná	112 dní
374 otevřená	252 dní	403 úplná bez posunutí úlomků	140 dní
Zlomenina těla kosti stehenní			
375 neúplná	140 dní	404 úplná s posunutím úlomků	182 dní
376 úplná bez posunutí úlomků	182 dní	405 otevřená nebo operovaná	252 dní
377 úplná s posunutím úlomků		<b>Zlomenina kosti lýtkové (fibula)</b>	
léčená konzervativně	210 dní	bez postižení hlezenného kloubu	
378 úplná s posunutím úlomků		406 neúplná	28 dní
léčená operativně	182 dní	407 úplná	56 dní
379 otevřená	252 dní	407a zlomenina hlavičky	28 dní
<b>Zlomeniny kotníku</b>			
Zlomenina zevního kotníku			
380 neúplná	140 dní	408 neúplná	42 dní
381 úplná bez posunutí úlomků	182 dní	409 úplná bez posunutí úlomků	56 dní
382 úplná s posunutím úlomků		410 úplná s posunutím úlomků	70 dní
léčená konzervativně	210 dní	411 otevřená nebo operovaná	84 dní
383 otevřená nebo operovaná	252 dní	Zlomenina hlezna <b>typ</b>	
Zlomenina kosti stehenní nad			
kondyly (supracondylaris)			
384 Zlomenina kloubní chrupavky	84 dní	412 Weber A	70 dní
na kondylech kosti stehenní		413 Weber B	91 dní
385 Traumatická epifyseolysa distálního		414 Weber C	168 dní
konce kosti stehenní s posunutím		Zlomenina vnitřního kotníku	
úlomků	210 dní	415 neúplná	56 dní
Odlomení kondylu kosti stehenní			
386 léčené konzervativně	84 dní	416 úplná bez posunutí úlomků	70 dní
387 léčené operativně	112 dní	417 úplná s posunutím úlomků	84 dní
Nitrokloubní zlomenina kosti			
stehenní (zlomenina kondylu			
nebo interkondylická)			
388 bez posunutí úlomků	140 dní	418 otevřená nebo operovaná	98 dní
389 s posunutím úlomků léčená		Zlomenina obou kotníků	
konzervativně	182 dní	(popř. se sublúxací kosti hlezenné)	
390 otevřená nebo operovaná	252 dní	419 neúplná	70 dní
<b>Zlomeniny česky (patela)</b>			
Zlomenina česky			
391 bez posunutí úlomků	77 dní	420 úplná bez posunutí úlomků	84 dní
392 s posunutím úlomků	98 dní	421 úplná s posunutím úlomků	112 dní
393 otevřená nebo operovaná	112 dní	422 otevřená nebo operovaná	140 dní
394 Zlomenina kloubní chrupavky na česce	63 dní	Trimalleolární zlomenina hlezna s odlomením	
zadní hrany kosti holenní			
<b>Zlomeniny kosti holenní (tibia)</b>			
Zlomenina mezihrbolové			
vyvýšeniny kosti holenní			
395 léčená konzervativně	112 dní	423 úplná bez posunutí úlomků	98 dní
396 léčená operativně	140 dní	424 úplná s posunutím úlomků	105 dní
Nitrokloubní zlomenina horního			
konce kosti holenní			
397 jednoho kondylu bez posunutí úlomků	112 dní	425 otevřená nebo operovaná	154 dní
397a jednoho kondylu s posunutím úlomků nebo		Odlomení zadní hrany kosti holenní	
epifyseolysou	133 dní	426 neúplné	56 dní
398 obou kondylů bez posunutí úlomků	140 dní	427 úplné bez posunutí úlomků	70 dní
		428 úplné s posunutím úlomků	84 dní
		429 otevřené nebo operované	98 dní
		Supramalleolární zlomenina bérce,	
		kosti lýtkové nebo tříštivá zlomenina	
		pylonu tibie	
		430 léčená konzervativně	140 dní
		431 léčená operativně	161 dní
		432 s odlomením ještě zadní hrany	
		kosti holenní léčená konzervativně	161 dní
		433 s odlomením ještě zadní hrany	
		kosti holenní léčená operativně	182 dní

	<b>max.</b>		<b>max.</b>
434		Roztříštěná nitrokloubní zlomenina distální epifyzy kosti holenní	182 dní
		<b>Zlomeniny zánártí</b>	
		Zlomenina těla kosti <b>patní</b> (calcaneus)	
435		bez porušení statiky (Böhlerova úhlu)	112 dní
436		s porušením statiky (Böhlerova úhlu)	182 dní
437		Zlomenina kosti <b>patní</b> bez postižení těla kosti <b>patní</b> (zlomenina výběžku)	63 dní
		Zlomenina kosti <b>hlezené</b> (talus)	
438		bez posunutí úlomků	112 dní
439		s posunutím úlomků	182 dní
440		komplikovaná nekrosou	365 dní
441		Zlomenina zadního výběžku kosti <b>hlezené</b>	35 dní
		Zlomenina kosti <b>krychlové</b> (cuboideum)	
442		bez posunutí úlomků	70 dní
443		s posunutím úlomků	84 dní
		Zlomenina kosti <b>člunkové</b> (naviculare)	
444		bez posunutí úlomků	70 dní
445		luxační	140 dní
446		komplikované nekrosou	365 dní
		Zlomenina jedné kosti <b>klínové</b> (cuneiforme)	
447		bez posunutí úlomků	70 dní
448		s posunutím úlomků	84 dní
		Zlomenina více kostí <b>klínových</b>	
449		bez posunutí úlomků	84 dní
450		s posunutím úlomků	112 dní
		<b>Zlomeniny nártu (metatarzy)</b>	
451		Odlomení base páté kůstky zánártní s posunutím	70 dní
		Zlomenina kůstek zánártních palce nebo malíku	
452		bez posunutí úlomků	49 dní
453		s posunutím úlomků	70 dní
454		operovaná	84 dní
		Zlomenina kůstek zánártních jiného prstu než palce nebo malíku	
455		bez posunutí úlomků	35 dní
456		s posunutím úlomků	56 dní
457		operovaná	84 dní
		Zlomenina kůstek zánártních více prstů	
458		bez posunutí úlomků	56 dní
459		s posunutím úlomků	70 dní
460		operovaná	84 dní
		<b>Zlomeniny prstů (digitus)</b>	
461		Odlomení části článku palce	21 dní
		Zlomenina článku palce	
462		bez posunutí úlomků	35 dní
463		s posunutím úlomků	49 dní
464		léčená operativně	63 dní
465		Roztříštěná zlomenina nehtového výběžku palce	35 dní
		Zlomenina jednoho článku jiného prstu než palce	
466		neúplná	21 dní
467		úplná	28 dní
468		otevřená nebo operovaná	35 dní
		Zlomenina článků více prstů nebo několika článků jednoho prstu	
469		léčená konzervativně	49 dní
470		otevřená nebo léčená operativně	70 dní
		<b>Za infrakce, fisury, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazů nebo svalů, za subperiostální zlomeniny se plní v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny: pokud neúplná zlomenina není uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.</b>	
		<b>Amputace (snesení)</b>	
471		Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna	365 dní
472		Amputace jednoho bérce	252 dní
473		Amputace obou bérců	350 dní
474		Amputace jedné nohy	182 dní
475		Amputace obou nohou	252 dní
476		Amputace palce nohy nebo jeho části s kostí	56 dní
477		Amputace ostatních prstů nohy nebo jejich částí (mimo palce) s kostí za každý prst	28 dní
		<b>PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY</b>	
		Otřes mozku	
478		bez hospitalizace	14 dní
478a		s hospitalizací do 2 dní	18 dní
479		s hospitalizací 3 až 5 dní	28 dní
479a		s hospitalizací nad 5 dní	56 dní
480		těžkého stupně (třetího) – podmínkou je hospitalizace nad 5 dní (při kratší hospitalizaci plnění 56 dní)	112 dní
		Diagnóza otřesu mozku a vyjádření stupně musí být ověřeno neurologickým nebo chirurgickým pracovištěm, kde byl postižený léčen.	
481		Pohmoždění mozku	182 dní
482		Rozdrcení mozkové tkáně	365 dní
483		Krvácení do mozku	365 dní
484		Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního	365 dní
485		Otřes míchy	84 dní
486		Pohmoždění míchy	182 dní

	<b>max.</b>
487 Krvácení do míchy	365 dní
488 Rozdrcení míchy	365 dní
489 Pohmoždění motorického nervu s krátkodobou obrnou	35 dní
490 Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken	140 dní
491 Přerušení motorického nervu	280 dní

## OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ

### Rány

492 Chirurgicky neošetřené rány a exkoriace (odřeviny)	neplní se
493 Hluboké rány do podkoží délky více než 8 cm (u dětí do 8 let víc než 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)	21 dní
493a Hluboké rány do podkoží délky do 8 cm (u dětí do 8 let do 4 cm) chirurgicky ošetřené (revize rány, excise okrajů, sutura)	12 dní
494 Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 40 cm <sup>2</sup> nebo stržení celého nehtu (za stržení nehtu se považuje stržení přímo úrazem nebo stržení lékařem nebo spontánní odloučení nehtu do 10 dnů po úrazu, nikoliv fenestrace nehtu)	21 dní
494a Lékařem ošetřené plošné abraze měkkých částí těla o ploše větší než 1 cm <sup>2</sup> a do 40 cm <sup>2</sup>	10 dní
495 Cizí tělísko chirurgicky odstraněné	14 dní
496 Cizí tělísko chirurgicky neodstraněné	21 dní

### Zasažení elektrickým proudem

497 Poranění el. proudem podle celkového postižení, lehké	14 dní
498 Poranění el. proudem podle celkového postižení, střední	28 dní
499 Poranění el. proudem podle celkového postižení, těžké	42 dní

### Úžeh a úpal

#### (pouze hospitalizované případy)

500 lehké případy	14 dní
501 střední případy	28 dní
502 těžké případy	42 dní

	<b>max.</b>
<b>Popálení, poleptání, omrzliny (s výjimkou slunečního záření na kůži)</b>	
503 Prvního stupně	neplní se

<b>Druhého stupně (povrchního)</b>	
504 do 5 cm <sup>2</sup> povrchu těla	14 dní
505 nad 5 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> povrchu těla	21 dní
506 nad 10 cm <sup>2</sup> do 1 % povrchu těla	28 dní
506a nad 1 % do 5 % povrchu těla	35 dní
507 nad 5 % do 15 % povrchu těla	42 dní
508 nad 15 % do 20 % povrchu těla	56 dní
509 nad 20 % do 30 % povrchu těla	84 dní
510 nad 30 % do 40 % povrchu těla	133 dní
511 nad 40 % do 50 % povrchu těla	210 dní
512 nad 50 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	365 dní

<b>Třetího nebo druhého hlubokého stupně (nutnost chirurgické léčby)</b>	
513 do 5 cm <sup>2</sup> povrchu těla	21 dní
514 nad 5 cm <sup>2</sup> do 10 cm <sup>2</sup> povrchu těla	49 dní
515 nad 10 cm <sup>2</sup> do 5 % povrchu těla	77 dní
516 nad 5 % do 10 % povrchu těla	98 dní
517 nad 10 % do 15 % povrchu těla	126 dní
518 nad 15 % do 20 % povrchu těla	154 dní
519 nad 20 % do 30 % povrchu těla	182 dní
520 nad 30 % do 40 % povrchu těla	273 dní
521 nad 40 % povrchu těla podle přiměřené doby léčení úrazu	365 dní

### Otravy plyny a parami, celkové účinky záření a chemických jedů (pouze hospitalizované případy)

522 lehké případy otravy	14 dní
523 středně těžké a těžké případy (plnění se poskytuje max. do výše 1,5 násobku doby hospitalizace)	
524 Opakované působení	neplní se
525 <b>Uštknutí</b> hadem (nutná hospitalizace)	14 dní

### Traumatický šok (pouze hospitalizované případy)

526 lehký	14 dní
527 střední	28 dní
528 těžký	42 dní

### Polytraumata

529 dojde-li při jednom úrazu současně k min. třem poraněním, z nichž každé je v tabulkách DO ohodnoceno maximální hodnotou plnění DO 42 dnů a více, vyplatí pojistitel pojistné plnění maximálně za počet dnů léčení úrazu, který se stanoví jako součet maximálních hodnot plnění DO pro dvě nejzávažnější, při úrazu vzniklá poranění	dle kódu
--	----------

**Pojišťovna České spořitelny, a.s.,  
Vienna Insurance Group**

**Sídlo společnosti**

**nám. Republiky 115, 530 02 Pardubice**

**bezplatná linka: 800 207 207**

**e-mail: [pojistovnacs@pojistovnacs.cz](mailto:pojistovnacs@pojistovnacs.cz)**

[www.pojistovnacs.cz](http://www.pojistovnacs.cz)